

# Table of Contents

Foreword	0
<b>Part I Skladiš a</b>	<b>2</b>
1 Šifrant skladiš .....	2
Primer1 .....	3
<b>Index</b>	<b>0</b>

# 1 Skladiš a

## 1.1 Šifrant skladiš

Vsaka trgovina, preden ponudi blago v prodajo, sprejme blago v skladiš e. Zato je potrebno imeti za vsako trgovino tudi šifro skladiš a.

### Menu.Šifranti.Skladišèa

Najprej v centralnem ra unalniku - strežniku vnesemo podatke o skladiš u e gre za trgovino na drobno, potem je zaželjeno, da je šifra skladiš a enaka šifri trgovine v šifrantu partnerjev (**Primer!**).

#### Dodajanje novega skladišča

Šifra skladišča	<input type="text" value="22"/>	<input type="button" value="Lokacije"/>
Opis skladišča	<input type="text" value="PEKARNA"/>	
Vrsta skladišča	<input type="text" value="T-Trgovsko blago"/>	<input type="button" value="Medskladiščnica razknjiži zalogo z"/>
Shrani tudi na Likvidaturo	<input type="text" value="Ne"/>	<input checked="" type="radio"/> Porabo - izdajnico
Metoda vrednotenja	<input type="text" value="FIFO"/>	<input type="radio"/> Prejemnico z (-) količinami
Dovoli negativno zalogo	<input type="text" value="Da"/>	
Dovoli porabo brez Prezema	<input type="text" value="Da"/>	
Šifra cenika	<input type="text" value="01"/>	<input type="button" value="1"/>
Cenik velja od	<input type="text" value="01.01.2006"/>	<input type="button" value="2"/>
MP Šifra cenika	<input type="text" value="01"/>	<input type="button" value="3 (MP)"/>
MP Cena velja od	<input type="text" value="01.01.2006"/>	<input type="button" value="4 (MP)"/>

ŠIFRA SKLADIŠ A	e gre za lastno prodajalni je zaželjeno, da je šifran enaka tisti v šifrantu partnerjev
OPIS SKLADIŠ A	obi ajno vpišemo lokacijo kjer se prodajalna nahaja
VRSTA SKLADIŠ A	trgovsko blago
SHRANI NA LIKVIDATURO	obi ajno ne gre na likvidaturo
METODA VREDNOTENJA	FIFO
DOVOLI NEGATIVNO ZALOGODA	
DOVOLI PORABO BREZ PREVZEMA	DA
ŠIFRA CENIKA	izberemo kateri prodajni cenik velja za poslovalnico.
VELJAVNOST CENIKA OD	dolo imo pri etek veljavnosti cenika
MP ŠIFRA CENIKA	Dolo imo izberemo kateri nabavni cenik velja za poslovalnico. e je šifra cenika vpisana, potem ob prevzemu v to skladiš e program preverja morebitno razliko v ceni in predlaga spremembo. e šifran ni vpisana, potem ne sprašuje ni esar.
MP VELJA OD	Dolo imo pri etek veljavnosti cenika
MEDSKLADIŠ NICA RAZKNJIŽI ZALOGO Z ... ( PORABO )	dolo imo, da medskladiš nica razknjižuje zalogo s PORABO

### 1.1.1 Primer1

Imamo ve prodajalen, ki jim dostavljamo blago.

- V šifrant partnerjev vnesemo prodajalno pod šifro 22
- nato pa še v šifrant skladiš vnesemo skladiš e te prodajalne pod šifro 22.

Ne gre za pravilo ampak za enostavnejši pregled, zato ni ni narobe, e se to ne da realizirat.